HUB 收纳机箱 (壁挂式)



便于收纳大量 HUB 等通信设备的壁挂式 HUB 及通信仪器安装用机箱。

- •支持学校及办公室等的 LAN 构建。
- •正面及右侧面为门式,正面的角铁为可拆卸式,因此具有优异的设备收纳及维护性能。
- •除 HUB 外,也可安装拼接单元等。
- •可紧贴顶板安装。
- •可安装 19型 HUB°(带安装单元)

安装场所	室内
颜色	浅白色
材质	铁
安装板	19 型安装单元(2.3mm) 木制安装板(12mm)
机柜板厚	箱门 1.0-1.2mm、箱体 1.2、开口板 1.2mm
拉手	平面拉手
门样式	正面及右侧面门式

产品型号	外形尺寸					底部开口尺寸	正面开口尺寸	侧面开口尺寸	可安装单元	安装孔间距	有效尺寸	产品重量 kg	单包装个数
	宽度	高度	进深	C1	C2	D	Е	F	G	Н	I		
THD16-565AC	500	650	160	60	50	360	400	95	2U	390	300	14.7	1
THD16-6565AC	650	"	"	"	"	510	550	"	"	540	450	17.2	1
THD21-565AC	500	"	210	105	"	360	400	145	3U	390	300	16.1	1
THD21-6565AC	650	"	"	"	"	510	550	"	"	540	450	18.7	1
THD25-565AC	500	"	250	145	"	360	400	185	4U	390	300	17.3	1
THD25-6565AC	650	"	"	"	"	510	550	"	"	540	450	20.1	1
THD30-565AC	500	"	300	180	60	360	400	235	5U	390	300	18.6	1
THD30-6565AC	650	"	"	"	"	510	550	"	"	540	450	21.7	1
THD34-565AC	500	"	340	220	"	360	400	275	6U	390	300	19.8	1
THD34-6565AC	650	"	"	"	"	510	550	"	"	540	450	23	1